




全球第一内胎&垫带

轮胎内胎



欢迎来到耐克森

为未来思考,准备和创造.



- 1968. 09 在釜山设立兴亚轮胎工业公司
- 1982. 03 与德国大陆集团开展业务
- 1984. 03 与法国凡斯通开展业务
- 1984. 09 与固特异集团开展业务
- 1988. 01 与意大利倍耐力开展业务
- 1989. 11 在第26届出口日由出口超过50,000,000美元而荣获奖项
- 1994. 05 在内胎&塑料封套领域获得ISO 9001证书,在高尔夫球领域获得ISO 9002证书
- 1995. 06 在中国设立青岛兴亚轮胎垫带公司
- 1999. 06 接管优成轮胎公司并将公司名改成耐克森轮胎公司
- 2001. 12 韩国新网络电视台(KNN)经营权收购

- 2002. 08 将公司名从优成更改为耐克森公司
- 2003. 09 设立ERP系统
- 2003. 11 在中国设立青岛耐克森内胎工厂
- 2006. 09 在青岛耐克森公司开始制作高尔夫球
- 2010. 06 通过倍耐力扩大南美市场
- 2011. 02 青岛耐克森公司获得ISO 9001证书
- 2012. 09 获得职业安全健康管理体系证书(K-OHSMS18001)
- 2013. 05 与美国普利司通轮胎开展业务
- 2014. 08 获得ISO 14001证书
- 2016. 07 TUBE & SOLID,与耐克森联合的海外销售部门
- 2019. 06 设立耐克森欧洲子公司(耐克森欧洲有限公司)

耐克森,全球的供应商!

在过去的50年里,耐克森不断努力创新和提高可信度,使其成为了世界一流的集成橡胶产品制造商。

在140个国家的全球客户都相信耐克森。

金海工厂

产品	产能(年)	备注
轮胎内胎	27,000,000 PCS	所有内胎规格
实心轮胎	360,000 EA	
固话包层	70,000 PCS	
气囊	110,000 EA	

始华工厂

产品	产能(年)	备注
CMB	25,000 MT	

青岛耐克森工厂

产品	产能(年)	备注
轮胎内胎	19,000,000 PCS	所有内胎规格
垫带	2,400,000 EA	
气囊	126,000 PCS	
高尔夫球	30,000,000 EA	

耐克森,一起合作!

耐克森公司	轮胎内胎	(M), (S)
	轮胎垫带	(S)
	实心轮胎	(M), (S)
	CMB	(M), (S)
	高尔夫球	(S)
	气囊	(M), (S)
耐克森轮胎	物流	
	车轮	(M), (S)
	轮胎内胎	(S)
	轮胎垫带	(S)
青岛耐克森	实心轮胎	(S)
	轮胎内胎	(M), (S)
	轮胎垫带	(M), (S)
	气囊	(M), (S)
KNN	高尔夫球	(M), (S)
	广播	

(M): 制作 (S): 销售

内胎

通过为世界各地客户提供P/C,L/T,T/B,工业用具,
包含农业用途的农用和越野车辆的轮胎来满足他们的特殊需求.



产品组 (子午线)

规格	气门嘴	装箱量	组合(子午线)
ER10	TR13	45	145R10, 145/70R10, 155/70R10
DR12	TR13	40	125R10
ER12	TR13	40	135R12, 140R12, 145R12, 150R12, 145/70R12, 155/70R12, P135/75R12, P145/75R12, P135/80R12, P145/80R12
FR12	TR13	35	155R12, 175/70R12, P155/75R12, P165/75R12, P155/80R12, P165/80R12, ZR70-12
ER13	TR13	40	135R13, 145R13, 145/70R13, 155/70R13, 140R13, 150R13, 165/70R13, P135/75R13, R145/75R13, P135/80R13, P145/80R13
FR13	TR13	30	155R13, 165R13, 175/70R13, 160R13, P155/75R13, P165/75R13, P155/80R13, P165/80R13, AR78-13
GR13	TR13	30	175R13, 185R13, 185/70R13, 195/70R13, 170R13, 180R13, 205/70R13, P175/75R13, P185/75R13, P175/80R13, P185/80R13, BR78-13, CR78-13, DR78-13, CR70-13
KR13	TR13	25	DR70-13, ER70-13, ER78-13
ER14	TR13	35	135R14, 145R14, 145/70R14, 155/70R14, 165/70R14, 140R14, 150R14, P135/75-14, P145/75R14, P135/80R14, P145/80R14
FR14	TR13	30	155R14, 165R14, 175/70R14, 185/70R14, 160R14, P155/75R14, P165/75R14, P155/80R14, P165/80R14, AR78-14, BR78-14, CR78-14,
GR14	TR13	28	175R14, 185R14, 195/70R14, P175/75R14, P185/75R14, P175/80R14, P185/80R14, DR78-14, ER78-14
KR14	TR13	22	195R14, 205R14, 205/70R14, 215/70R14, P195/75R14, P205/75R14, P195/80R14, P205/80R14, 225/70R14, P215/75R14, FR78-14, GR78-14, DR70-14, ER70-14, FR70-14
MR14	TR13	20	215R14, 225R14, 235R14, HR78-14, GR70-14, HR70-14, JR70-14, LR70-14
DR15	TR13	40	125R15
ER15	TR13	35	135R15, 145R15, 145/70R15, 155/70R15, 140R15, 150R15, 165/70R15, P135/75R15, P145/75R15, P135/80R15, P145/80R15
FR15	TR13,TR15	30	155R15, 165R15, 175/70R15, 185/70R15, 160R15, P155/75R15, P165/75R15, P155/80R15, P165/80R15, AR78-15, BR8-15, BR70-15
GR15	TR13,TR15	22	175R15, 185R15, 195/70R15, 170R15, 180R15, 205/70R15, P175/75R 15, P185/75R15, P175/80R15, P185/80R15, CR78-15, DR78-15, ER78-15, CR70-15, DR70-15
KR15	TR13,TR15	20	195R15, 205R15, 205/70R15, 215/70R15, 225/70R15, P205/75-15, P195/80R15, P205/80R15, 215/75R15, P225/70R15, FR78-15, GR78-15, ER70-15, FR70-15
MR15	TR13,TR15	16	215R15, 225R15, 235R15, 235/70R15, P225/75R15, P215/80R15, P225/80R15, HR78-15, JR78-15, LR78-15, GR70-15, HR70-15, JR70-15, LR70-15
FR16	TR13,TR15	30	550R16
GR16	TR13,TR15	22	6.00R16, 6.50R16, 175R16, 185R16
KR16	TR13,TR15	20	6.70R16, 7.00R16, 7.50R16, 195R16, 205R16, 215R16



产品组 (斜交)

规格	气门嘴	装箱量	组合 (斜交)
E-10	TR13	45	4.80 / 5.00 / 5.20 / 5.90 / 5.95 / 145-10
D-12	TR13	40	4.00 / 4.40 / 5.30 / 5.35 / 125-12
E-12	TR13	40	4.80 / 5.00 / 5.20 / 5.50 / 5.65 / 135 / 5.95, 145 / 5.90-12
F-12	TR13	35	5.60 / 6.00 / 6.20-12, AB78-12
E-13	TR13	40	5.20 / 5.50 / 5.65 / 135 / 5.95 / 145 / 5.90-13
F-13	TR13	30	5.60 / 5.90 / 6.00 / 6.15 / 155 / 6.45 / 165 / A78 / Y78 / 6.20 / 6.90-13
G-13	TR13	30	6.40 / 6.50 / 6.70 / 7.00 / 6.95 / 175 / 7.35 / 185 / B78 / C78 / 7.30-13
K-13	TR13	25	7.25 / 7.50-13, D78-13
E-14	TR13	35	5.00 / 5.20 / 5.50 / 5.65 / 135 / 5.95 / 145-14
F-14	TR13	30	5.60 / 5.90 / 6.00 / 6.15 / 155 / 6.45 / 165 / 6.20 / 6.90-14, AB78-14
G-14	TR13	28	6.40 / 6.50 / 6.70 / 7.00 / 6.95 / 175 / 7.35 / 185 / C78 / D78 / 7.30-14
K-14	TR13	22	7.50 / 8.00 / 7.75 / 195 / 8.25 / 205 / E78 / F78-14
M-14	TR13	20	8.50 / 8.85 / 9.00-14, GHJ78-14
D-15	TR13	40	4.00 / 4.25 / 4.40-15
E-15	TR13	35	5.20 / 5.50 / 5.65 / 135 / 5.95 / 145 / 6.20-15
F-15	TR13,TR15	30	5.60 / 5.90 / 6.00L / 6.35 / 155 / 6.85 / 165 / 6.90-15, AB78-15
G-15	TR13,TR15	22	6.40 / 6.50 / 7.00L / 7.15 / 175 / 7.35 / 185 / 7.30-15, 17X380, CDE87-15
K-15	TR13,TR15	20	7.00 / 7.10 / 7.75 / 195 / 8.15 / 205-15, FG78-15
M-15	TR13,TR15	16	7.50 / 7.60 / 7.75 / 8.00 / 8.20 / 8.85 / 9.00 / L84 / 9.15-15, HJL78-15
F-16	TR13,TR15	30	5.00 / 5.50-16
G-16	TR13,TR15	22	6.00 / 6.50 / 175 / 185-16
K-16	TR13,TR15	20	6.70 / 7.00 / 7.50 / 195 / 205 / 215-16

内胎

乘用车 (60系列子午线)

规格	气门嘴	装箱量
185/60R13	TR13	30
195/60R13	TR13	30
P195/60R13	TR13	30
205/60R13	TR13	30
P205/60R13	TR13	30
185/60R14	TR13	25
P185/60R14	TR13	25
195/60R14	TR13	25
P195/60R14	TR13	25
205/60R14	TR13	25
P205/60R14	TR13	25
215/60R14	TR13	20
P215/60R14	TR13	20
225/60R14	TR13	20
P225/60R14	TR13	20
P235/60R14	TR13	20
P245/60R14	TR13	18
P255/60R14	TR13	18
P265/60R14	TR13	18
P275/60R14	TR13	18
185/60R15	TR13	20
195/60R15	TR13	20
P195/60R15	TR13	20
205/60R15	TR13	20
P205/60R15	TR13	20
215/60R15	TR13	18
P215/60R15	TR13	18
P225/60R15	TR13	18
P235/60R15	TR13	18
P245/60R15	TR13	14
P255/60R15	TR13	14
P265/60R15	TR13	14
P275/60R15	TR13	14
205/215/55/60R16	TR13	16

乘用车 (子午线)

规格	气门嘴	装箱量
145R10	TR13	45
125R12	TR13	40
135R12	TR13	40
145/70R12	TR13	40
145R12	TR13	40
155/70R12	TR13	40
155R12	TR13	35
175/70R12	TR13	35
135R13	TR13	40
145/70R13	TR13	40
145R13	TR13	40
155/70R13	TR13	40
155R13	TR13	35
165/70R13	TR13	35
165R13	TR13	35
175/70R13	TR13	30
175R13	TR13	30
185/70R13	TR13	30
185R13	TR13	30
195/70R13	TR13	30
135R14	TR13	35
145R14	TR13	35
155/70R14	TR13	35
155R14	TR13	35
165/70R14	TR13	35
165R14	TR13	35
175/70R14	TR13	35
175R14	TR13	30
185/70R14	TR13	28
185R14	TR13	28
195/70R14	TR13	28
195R14	TR13	22
205/70R14	TR13	22
205R14	TR13	22

规格	气门嘴	装箱量
215/70R14	TR13	22
DR70-14	TR13	28
ER70-14	TR13	22
ER78-14	TR13	28
FR78-14	TR13	28
GR78-14	TR13	22
HR78-14	TR13	22
135R15	TR13	35
135R380	TR13	35
145/70R15	TR13	35
145R15	TR13	35
155/70R15	TR13	35
155R15	TR13	30
165/70R15	TR13	30
165R15	TR13	30
165R380	TR13	30
175/70R15	TR13	30
185/70R15	TR13	22
185R15	TR13	22
195/70R15	TR13	22
195R15	TR13	20
205/70R15	TR13	20
205R15	TR13	20
215/70R15	TR13	20
225/70R15	TR13	16
235/70R15	TR13	16
FR78-15	TR13	22
GR78-15	TR13	20
HR78-15	TR13	20
JR78-15	TR13	20

乘用车 (斜交)

规格	气门嘴	装箱量
4.80-10	TR13	45
5.00-10	TR13	45
5.20-10	TR13	45
4.00-12	TR13	40
4.40-12	TR13	40
4.80-12	TR13	40
5.00-12	TR13	40
5.20-12	TR13	40
5.50-12	TR13	38
5.90-12	TR13	38
6.00-12	TR13	38
7.00-12	TR13	25
5.00-13	TR13	40
5.20-13	TR13	40
5.50-13	TR13	35
5.60-13	TR13	35
5.90-13	TR13	35
6.00-13	TR13	35
6.15-13	TR13	35
6.45-13	TR13	30
6.50-13	TR13	30
5.00-14	TR13	35
5.50-14	TR13	35
5.90-14	TR13	30
6.00-14	TR13	30
6.20-14	TR13	35
6.90-14	TR13	30
6.45-14	TR13	30
6.50-14	TR13	28
6.95-14	TR13	28

规格	气门嘴	装箱量
E78-14	TR13	28
F78-14	TR13	28
G78-14	TR13	22
7.00-14	TR13	22
7.35-14	TR13	22
7.50-14	TR13	22
7.75-14	TR13	22
8.00-14	TR13	20
8.25-14	TR13	20
8.50-14	TR13	20
4.00-15	TR13	40
4.25-15	TR13	40
4.50-15	TR13	40
5.00-15	TR13	35
165-380	TR13	30
5.60-15	TR13	30
5.90-15	TR13	30
6.00-15	TR13	30
6.45-15	TR13	30
6.50-15	TR13	22
6.75-15	TR13	22
7.00-15	TR13	20
7.50-15	TR13	20
8.00-15	TR13	16
8.25-15	TR13	12
9.00-15	TR13	12
5.50-16	TR15	30
6.00-16	TR15	22
6.25-16	TR15	22
6.50-16	TR15	20

内胎

轻型卡车 (子午线)

规格	气门嘴	装箱量
145R12	TR13	40
175R13	TR13	30
7.00R13	TR13	25
ER78-14	TR13	28
7.00R14	TR13	22
GR78-15	TR15,TR150A	20
HR78-15	TR15,TR150A	20
LR78-15	TR150A	16
6.00R15	TR15	30
6.50R15	TR15	22
6.70R15	TR15	22
7.00R15	TR15,TR150A	20
7.10R15	TR15	20
7.50R15	TR15,TR150A	20
9.00R15	TR150A	12
10R15	TR13	14
17R400	TR14	22
19R400	TR14	20
4.00/4.50R16	TR15	35
6.00R16	TR15,TR150A	22
6.50R16	TR15,TR150A	20
7.00R16	TR15,TR150A	20
7.50R16	TR15,TR150A	18
8.25R16	TR177A	12
9.00R16	TR177A	12
205R16	TR15	20
245R16	TR15	12
280/85R16	TR15	12
8.00R16.5	TR15	20
8.75R16.5	TR15	20
9.50R16.5	TR15	18
10R16.5	TR15	18
12R16.5	TR15	12
7R17.5	TR15,TR300	20
8R17.5	TR15,TR300	20
8R19.5	TR15,TR300	16

轻型卡车 (斜交)

规格	气门嘴	装箱量
5.00-12	TR13	40
5.00-13	TR13	40
5.50-13	TR13	35
6.00-13	TR13	30
7.00-13	TR13	25
E78-14	TR13	28
6.00-14	TR13	30
6.50-14	TR13	28
7.00-15	TR13	20
200/60-14.5	TR15	30
7-14.5	TR300	22
8-14.5	TR300	22
G78-15	TR15,TR150A	20
H78-15	TR15,TR150A	20
L78-15	TR150A	16
6.00-15	TR15	30
6.50-15	TR15	22
6.70-15	TR15	22
7.00-15	TR15,TR150A	20
7.10-15	TR15	20
7.50-15	TR15,TR150A	20
9.00-15	TR150A	12
10-15	TR13	14
17-400	TR14	22
19-400	TR14	20
4.00/4.50-16	TR15	35
6.00-16	TR15,TR150A	22
6.50-16	TR15,TR150A	20
7.00-16	TR15,TR150A	20
7.50-16	TR15,TR150A	18
8.25-16	TR177A	12
9.00-16	TR177A	12
8.00-16,5	TR15	20
8.75-16.5	TR15	20
9.50-16.5	TR15	18
10-16.5	TR15	18
12-16.5	TR15	12
7-17.5	TR15,TR300	20
8-17.5	TR15,TR300	20
8-19.5	TR15,TR300	16

卡车&巴士 (子午线)

规格	气门嘴	装箱量
7.00R15	TR75A	16
7.50R15	TR75A	16
8.00R15	TR177A	14
8.25R15	TR77A	12
9.00R15	TR78A	12
10.00R15	TR78A	12
11.00R15	TR78A	10
7.00R16	TR75A	16
7.50R16	TR177A	16
7.00R17	TR75A	15
7.50R17	TR75A	14
8.25R17	TR77A	14
7.00R18	TR75A	14
7.50R18	TR75A	14
15R19.5	TR300	6
6.50R20	TR75A	15
7.00R20	TR75A	14
7.50R20	TR177A	14
8.25R20	TR77A, V3-04-10	10
9.00R20	TR175A, V3-04-5	9
10.00R20	TR78A, V3-04-5	7
11.00R20	TR78A, V3-04-5	6
12.00R20	TR78A, V3-04-5	5
13.00R20	TR179A	5
14.00R20	TR179A	4
10.00R22	TR78A, V3-04-5	6
11.00R22	TR78A, V3-04-5	6
10R22.5	TR300	8
11R22.5	TR300	7
12R22.5	TR300	6
11.00R24	TR78A	5
12.00R24	TR78A	5
13.00R24	TR179A	4
14.00R24	TR179A	4
13R22.5	TR300	5
11R24.5	TR300	6
12R24.5	TR300	6

卡车&巴士 (斜交)

规格	气门嘴	装箱量
7.00-15	TR75A	16
7.50-15	TR75A	16
8.00-15	TR177A	14
8.25-15	TR77A	12
9.00-15	TR78A	12
10.00-15	TR78A	12
11.00-15	TR78A	10
7.00-16	TR15, TR150A	20
7.00-16	TR75A	16
7.50-16	TR177A	16
7.00-17	TR75A	15
7.50-17	TR75A	14
8.25-17	TR77A	14
7.00-18	TR75A	14
7.50-18	TR75A, TR177A	14
8.00-18	TR75A	14
12.00-18	TR78A	4
13.00-18	TR78A	4
8/9-19.5	TR300	14
15-19.5	TR300	6
6.50-20	TR75A	15
7.00-20	TR75A	14
7.50-20	TR177A	14
8.25-20	TR77A, V3-04-10	10
9.00-20	TR175A, V3-04-5	9
10.00-20	TR78A, V3-04-5	7
11.00-20	TR78A, V3-04-5	6
12.00-20	TR78A, V3-04-5	5
13.00-20	TR179A	5
14.00-20	TR179A	4
10.00-22	TR78A, V3-04-5	6
11.00-22	TR78A, V3-04-5	6
10-22.5	TR300	8
11-22.5	TR300	7
12-22.5	TR300	6
11.00-24	TR78A	5
12.00-24	TR78A	5
13.00-24	TR179A	4
14.00-24	TR179A	4
13-22.5	TR300	5
11-24.5	TR300	6
12-24.5	TR300	6

内胎

气门嘴

垫带

固化包层 & 固化轮胎

有限保证

安装指南说明

内胎

越野车

规格	气门嘴	装箱量
7.00-20	TR75A	14
7.50-20	TR75A,TR177A	14
8.25-20	TR77A	10
9.00-20	TR78A	9
10.00-20	TR78A	7
11.00-20	TR78A	6
12.00-20	TR78A	5
13.00-20	TR179A	5
14.00-20	TR179A	4
15.00-20	TR179A	4
12.00-24/25	TR78A	5
13.00-24/25	TR179A	4
14.00-24/25	TR179A	4
16.00-24/25	TRJ1175C	3
16.00-24/25	TRJ4000	3
18.00-24/25	TRJ1175C	2
18.00-24/25	TRJ4000	2
21.00-24/25	TRJ1175C	2
21.00-24/25	TRJ4000	2
24.00-25	TRJ1175C	1
24.00-25	TRJ4000	1
15.5-25	TRJ1175C	4
15.5-25	TRJ4000	4
17.5-25	TRJ1175C	3
17.5-25	TRJ4000	3
20.5-25	TRJ1175C	2
20.5-25	TRJ4000	2
23.5-25	TRJ1175C	2
23.5-25	TRJ4000	2
26.5-25	TRJ1175C	1
26.5-25	TRJ4000	1

越野车

(拖拉机-平地机)

规格	气门嘴	装箱量
7.00-20	TR75A	14
7.50-20	TR177A	14
8.25-20	TR77A	10
10.00-20	TR218A	7
13.00-20	TR220A	5
14.00-20	TR220A	4
12.00-24	TR218A	5
13.00-24	TR220A	4
14.00-24	TR220A	4
16.00-24	TR220A	3
KM24	TR220A	4

巨型越野车

规格	气门嘴	装箱量
29.5-25	TRJ1175C	1
29.5-25	TRJ4000	1
26.5-29	TRJ1175C	1
26.5-29	TRJ4000	1
29.5-29	TRJ1175C	1
29.5-29	TRJ4000	1
24.00-29	TRJ1175C	1
24.00-29	TRJ4000	1
18.00-33	TRJ1175C	1
18.00-33	TRJ4000	1
21.00-35	TRJ1175C	1
21.00-35	TRJ4000	1
29.5-35	TRJ1175C	1
29.5-35	TRJ4000	1

70系列农业

(子午线)

规格	气门嘴	装箱量
320/70R24	TR218A	6
360/70R24	TR218A	6
380/70R24	TR218A	5
420/70R24	TR218A	4
480/70R26	TR218A	4
320/70R28	TR218A	5
360/70R28	TR218A	5
420/70R28	TR218A	4
460/70R28	TR218A	4
480/70R28	TR218A	4
420/70R30	TR218A	3
480/70R30	TR218A	3
520/70R30	TR218A	3
480/70R34	TR218A	3
520/70R34	TR218A	3
480/70R38	TR218A	3
520/70R38	TR218A	3
580/70R38	TR218A	2

农业车 & 林业胎

规格	气门嘴	装箱量
4.00-8	TR13	40
4.00-12	TR13	40
10.0/80-12	TR15, V3-04-5	16
9.00-13	TR15	13
6.00-14	TR13	30
4.00-15	TR15	40
5.00-15	TR15	35
7.5L-15	TR15	20
9.5L-15	TR15	16
11L-15	TR15	14
10.0/75-15	TR15	14
11.5/80-15	TR15	14
12.5L-15	TR15	12
10.0/75-15.3	TR15	16
11.5/80-15.3	TR15	12
12.5/80-15.3	TR15	12
4.00/60-15.5	TR15	6
5.50-16	TR15	30
6.00-16	TR15	22
6.50-16	TR15	20
8-16	TR15	18
9.0/70-16	TR75A, TR218A	16
9.00-16	TR15	12
10.00-16	TR15, TR218A	12
11.00-16	TR15, TR218A	10
11L-16	TR15, TR218A	14
10.5/65-16	TR15	12
11.5/70-16	TR15	12
13.0/65-16	TR15	12
13.0/75-16	TR15	12
14.0/65-16	TR15	6
14.5/65-16	TR15	6
13.50-16.1	TR15, TR218A	7
14L-16.1	TR15, TR218A	7

规格	气门嘴	装箱量
16.5L-16.1	TR15, TR218A	7
18.4/21.5L-16.1	TR218A	4
15.0/55-17	TR15	6
17.0/55-17	TR15	6
14-17.5	TR15	8
10.5/80-18	TR15	10
11.5/70-18	TR15	10
12.5/80-18	TR15	8
13.0/65-18	TR15	10
4.00-19	TR14, TR15	30
6.00-19	TR14, TR15	20
8.00-19	TR15	14
15-19.5	TR15	6
500/55-20	TR218A	3
10.5/80-20	TR218A	8
12.5/80-20	TR218A	7
14.5/80-20	TR218A	5
16.0/70-20	TR218A	5
16.00-20	TR179A	3
20.0/70-20	TR150	3
8.3-22/8-22	TR218A	14
9.5-22/9-22	TR218A	12
550/60-22.5	TR218A	2
600/55-22.5	TR218A	2
650/45-22.5	TR218A	2
700/45-22.5	TR218A	2
700/50-22.5	TR218A	2
8.3-24/8-24	TR218A	10
9.5-24/9-24	TR218A	10
11.2-24/10-24	TR218A	6
12.4-24/11-24	TR218A	6
13.6-24/12-24	TR218A	5
14.9-24/13-24	TR218A	4
15.5/80-24	TR218A	4

内胎

农耕 & 农机具

规格	气门嘴	装箱量
16.5/85-24	TR218A	4
16.9-24/14-24	TR218A	4
18.4-24	TR218A	3
14.9-26/13-26	TR218A	4
19.5L-24	TR218A	3
16.9-26/14-26	TR218A	4
18.4-26/15-26	TR218A	4
23.1-26/18-26	TR218A	2
28.1-26	TR218A	1
600/55-26.5	TR218A	1
800/40-26.5	TR218A	1
8.3-28	TR218A	8
9.5-28	TR218A	8
11.2-28/10-28	TR218A	5
12.4-28/11-28	TR218A	5
13.6-28/12-28	TR218A	4
14.9-28/13-28	TR218A	4
16.9-28/14-28	TR218A	4
18.4-28/15-28	TR218A	4
14.9-30/13-30	TR218A	3
16.9-30/14-30	TR218A	3
18.4-30/15-30	TR218A	3
23.1-30	TR218A	1
800/40-30.5	TR218A	1
8.3/8-32	TR218A	6
12.4-32/11-32	TR218A	4
24.5-32	TR218A	1
30.5-32	TR218A	1
11.2-34	TR218A	4
20.8-34	TR218A	1

规格	气门嘴	装箱量
23.1-34	TR218A	1
16.9-34/14-34	TR218A	3
18.4-34/15-34	TR218A	3
7.2-36	TR218A	5
9.5/9-36	TR218A	5
11.2-36/11-36	TR218A	4
12.4-36/11-36	TR218A	4
8.3/9.5-38	TR218A	6
11.2-38/10-38	TR218A	4
12.4-38/11-38	TR218A	4
13.6-38/12-38	TR218A	3
14.9-38/13-38	TR218A	3
15.5-38	TR218A	3
16.9-38/14-38	TR218A	3
18.4-38/15-38	TR218A	3
710/70R38	TR218A	1
20.8-38	TR218A	2
6.50-40	TR218A	6
9.5-40	TR218A	4
9.5-42	TR218A	5
18.4-42	TR218A	1
20.8-42	TR218A	1
9.5-44	TR218A	5
14.9-46	TR218A	2
16.9/18.4-46	TR218A	2
13.6-48	TR218A	2
5.00-54	TR77RT	5
270/95R52/54	TR218A	3
16.9/18.4R50	TR218A	1
710/70-42	TR218A	1


工业的

规格	气门嘴	装箱量
4.00/4.80-8	JS2, JS87	40
5.00/5.70-8	JS13, JS2	35
18X7-8	JS87, TR13, JS2	30
18.5X8.5-8	JS87, TR13, JS2	22
6.00/6.90-9	JS87, TR13, JS2	26
700-9	TR75A	26
21X8-9	TR13	30
6.50-10	TR15, JS2, JS89	25
23X8-10	TR15	30
7.50-10	JS2, TR75A	18
7.50L-10	JS2, TR75A	18
9.00-10	TR75A	18
15L-10	TR75A	8
7.00-12	JS2, TR75A	22
7.00-15	TR75A	16
8.25-15	TR75A, TR177A	16
9.00-15	TR175A	16
10.00-15	TR179A	12
10.00L-15	TR75A, TR78A	16
11.00-15	TR78A	10
14.50L-15	TR78A	10
200-15	TR75A	16
250-15	TR177A	14
300-15	TR78A	12
31X12.50-15	TR15	12
6.00-16	TR15	22
10.5-18	TR15, TR218A	10
12.5-18	TR15, TR218A	8
7.50-18	TR177A	14
8.25-18	TR177A	14
7.50-20	TR177A	14
8.25-20	TR177A	10
9.00-20	TR175A	9
10.00-20	TR78A	7
10.5-20	TR15, TR218A	8
12.5-20	TR15, TR218A	7
11.00-20	TR78A	6
12.00-20	TR78A	5
14.00-20	TR179A	4
14.5-20	TR15, TR218A	5
14.00-24	TR179A	4


小型工业机车

规格	气门嘴	装箱量
3.50-6	TR13, TR87	50
4.00-6	TR13, TR87	50
4.10-6	TR13, TR87	50
15X6.00-6	TR13, TR87	40
13/500-6	TR13, TR87	50
3.50-8	TR13, TR87	50
4.00-8	TR13, TR87	40
4.80-8	TR13, TR87, JS244	40
5.00-8	TR13, TR87, JS244	35
5.70-8	TR13, TR87, JS244	35
3.50-10	TR87, JS244	50
5.00-10	TR13, TR87, JS244	40
4.00/4.80-12	TR13	40



- 纸箱尺寸：0.0462CBM
- 最大装载量：588箱1x20FT集装箱
1176箱40FT集装箱





内胎气门嘴




气门嘴规格	A		B dia		E dia	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
TR13	35	1.38	56	2.20	11.5	0.46
TR15	35	1.38	56	2.20	16.5	0.65
TR150A	88.5	3.48	57	2.24	15.5	0.61




气门嘴规格	A		B dia		D		Z
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bend Angle Z
TR87	15	0.59	44.5	1.75	33	1.31	90°
JS89	12.5	0.49	56	2.20	51	2.01	90°
JS2	26	1.02	56	2.20	33	1.31	70°









气门嘴规格	D		F		H		G		r	θ
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bend Angle r	Bend Angle θ
V3-06-3	46	1.81	20.5	0.81	47.5	1.87	17	0.67	40°	40°
V3-06-5	62.5	2.46	19.5	0.77	49	1.93	17	0.67	41°	41°



气门嘴规格	D		F		H		G		Z
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bend Angle Z
TRJ1175C	35	1.38	105	4.13	4	0.16	32	1.25	88°






气门嘴规格	A		A'		D		Z
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bend Angle Z
TR75A	95	3.74	24	0.94	76	2.99	86°
TR77A	124	4.88	24	0.94	105	4.13	86°
TR78A	146	5.75	24	0.94	127	5.00	86°
TR175A	134	5.28	24	0.94	115	4.53	86°
TR177A	114	4.49	24	0.94	95	3.74	86°
TR179A	160	6.30	24	0.94	141	5.55	86°

气门嘴规格	A		B		Z
	mm	inches	mm	inches	
V3-02-3	33	1.30	44.5	1.75	85°
V3-02-15	20.5	0.81	144.5	5.73	86°
V3-02-17	20.5	0.81	156.5	6.16	90°

气门嘴规格	A		D		H		Z
	mm	inches	mm	inches	mm	inches	Bend Angle Z
V3-04-5	20	0.79	76	2.99	47.5	1.87	27°
V3-04-10	20.5	0.81	47	1.85	53	2.09	26°



Tube Type Spud
Assembly SP 4000

气门嘴规格	D	
	mm	inches
TRJ4000 (5-1/2)	139.7	5.5



TR220A

气门嘴规格	A		B dia		E dia	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
TR218A	24	0.94	63.5	2.50	16	0.64
TR220A	34	1.34	63.5	2.50	16	0.64

垫带

为了达到更高的竞争力和对不断增长的需求承担更大的责任,我们于1995年在中国青岛设立垫带工厂,并持续为广大消费者提供高质量产品.

卡车 & 巴士轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
15-7.1	7.00 / 7.50 / 8.25-15	21
15-7.9	9.00 / 10.00 / 11.00-15	22
17-7.1	7.00 / 7.50 / 8.25-17	20
18-7	7.00 / 7.50-18	20
18-10.5	12.00 / 13.00-18	6
20-6.0	6.50 / 7.00-20	15
20-7.0	7.50-20	14
20-7.5	8.25 / 9.00-20	14
20-8.0	10.00 / 11.00-20	12
20-8.5	12.00-20	10
20-9.0	13.00 / 14.00-20	8
20-12	12.5 / 14.5-20	4
22-8.3	10.00 / 11.00-22	10
22.5-9.0	11 / 12-22.5	10
24-8.2	11.00 / 12.00-24	10
24/25-10.1	13.00/14.00-24/25	8
24.5-9.0	11 / 12-24.5	8

全钢卡车 & 巴士轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
15R7.1	7.00 / 7.50 / 8.25R15	21
17R7.1	7.50R17	20
20R6.0	7.00R20	15
20R7.0	7.50R20	14
20R7.5	8.25/9.00R20	14
20R8.0	10.00/11.00R20	12
20R8.5	12.00R20	10
22R8.3	10.00/11.00R22	10
22.5R9.0	11/12R22.5	10
24R8.2	11.00/12.00R24	10
24.5R9.0	11R24.5	8

轻型卡车轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
14-5.0	6.50-14 25	25
15-7.1	6.50/7.00/7.50-15 21	21
15-6.0	6.00-15 21	21
16-7.1	7.50/H78-16LT 18	18
16-6.5	6.50/7.00-16, F78-16LT 18	18
16-5.5	6.00-16LT 20	20

沙地轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
16-7.1	9.00/11.00-16	18
20-10.0	16.00-20	8
24/25-10.9	18.00-24/25	6
24/25-13.5	21.00/17.5-25	6

拖拉机轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
15-7.1	11.00-15, 9.50-15	21
16-7.1	7.50/8.00-16	18

工业轮胎


垫带规格	轮胎规格	装箱量
8-5.7	5.00-8	40
9-6.5	6.00/6.90-9	40
10-6.5	6.50/7.50/9.00-10	40
12-5.5	7.00-12	35
10-11.5	15L-10	20
15-10	14.50L-15	15
14-6.0	24×8.00-14	21
15-7.1	200-15, 250-15	21
15-12	28×13-15	10
16-10	240-16	10
16-12	12.5L-16SL	10
20-17	50×20-20	4
18-12	41×15.0-18	10
20-14	43×18-20, 16-20	6

越野轮胎

垫带规格	轮胎规格	装箱量
20-11.9	15.00/16.00-20	4
24/25-10.1	14.00-24/25	8
24/25-12	16.00-24/25	6
24/25-13.5	18.00-24/25	6
25-13.0	15.5-25	6
25-15.0	17.5/21.00-25	6
25-18.0	20.5/24.00-25	4
25-19.5	23.5-25	4
25-22.5	26.5-25	3

- 当订单时,请注明阀孔的位置/位于中心或偏离中心.
- 纸箱尺寸大小: 0.0534 CBM
- 最大装载量: 500箱1x20FT集装箱

固化包层 & 固化轮胎



短挡板类型

(适合长英里移动, OLIVER和VULCAN系统)

代码	轮胎大小	O.D	I.D	B-B	QTY/CTN
H#O	14.00-20/21, 13.00-24, 18-20, 16.5R22.5 18-22.5, 19.5-19.5, 16.00-20/21	48"	24"	36"	2(XL)
H#1A	11.00-20, 12-22.5, 10.00-22, 11/12-24.5 315/80-22.5	43"	24"	23.5"	2(L)
H#1B	12.00-20, 13-22.5, 11.00-22, 16.5-19.5 13.00-20, 15-22.5, 13/80R20, 14/80R20	43"	20"	31.5"	2(L)
H#1-2	9.00-20, 10.00-20, 9.50-20 10/11/12-22.5, 11.1-20, 10.5-20	41"	22"	24"	2(L)
H#3	7.50-20, 8.25-20, 9-22.5	38"	21"	21.5"	2(S)
H#4B	10.00-15LPT, 11.00-15, 10.00-16 11.00-16, 12.5L-15/16	37"	16"	28.5"	3(S)
H#4	7.00-17/18, 7.50-17/18, 8-19.5 9.00-15/16, 11L-16, 9.5-19.5, 6.50-20	34"	18"	19.5"	2(S)
H#5	7.50-15, 7.00-15, 7.60-15, 9.50-16.5 8.25-16, 6.00/6.50/7.00-16, 8-17.5, 8.00-16.5	32"	17"	19.5"	2(S)
H#6	8.55-14, 7.75-14, 6.70-15, 8.00-15	30"	16"	18.5"	2(S)
H#7-8	All Smaller size 13", 14", and 15"	27"	14"	15"	4(S)

长挡板类型

(适合SUPER-TREAD, HORIZON, VULCAN 'B'和BANDAG)

代码	轮胎大小	O.D	I.D	B-B	QTY/CTN
H#IR	11.00-20, 12.00-20, 10.00/11.00-22, 12.5-20 13/80R20, 315/80R22.5, 11-24.5, 12-22.5	43"	20"	31.5"	2(L)
H#IR-1	11.00-24, 12.00-24	45"	24"	31.5"	2(XL)
H#1BR1	9.00-20, 10.00-20, 11-22.5, 9.50-20, 11.1-20 285/80-22.5, 12/80-20, 12/80R22.5, 295/80R22.5	41"	20"	28"	2(L)
H#2R	18-22.5, 16.5-22.5, 445/65R22.5	45"	20"	44"	2(XL)
H#2R-1	15-22.5, 425/65R22.5	44"	20"	38"	2(XL)
H#3R	7.50-20, 8.25-20, 9/10-22.5	38"	20"	23.5"	2(S)
H#3R-4BR	10.00-15LPT, 11.00-15, 10-15 12.5L-16, 12-16.5	37"	16"	28.5"	2(S)
H#4R	7.00-18, 8.25-17/18, 6.50/7.00-20 8-19.5, 245/70-19.5	34"	18"	19.5"	2(S)
H#5R	7.50/8.25-15, 8.15-15, 8.75-16.57.00-16/17, 8.00-16.5, 7.50-16/17, 300-15, 28X9-15, 900-15, 8.25-16, 10-16.5	32"	15"	22.5"	2(S)
H#6R	8.85-15, L84-15, 8.20-15, 8.90-15 9.00-15, 9.15-15, 250-15, 6.50-16	30"	15"	19.5"	2(S)
H#7-8R	7.00-12, 7.00-13/14, 7.50-14, 7.35-14 7.75-14, 8.00-14	27"	12"	18.5"	4(S)
56X36	14.00R24	56"	18"	36"	2(XL)

- 可订购带有阀门或适配器的轮胎塑料封套, 如需要请详细注明.
- 1x20FT集装箱的纸箱尺寸 & 最大装载量
特大型: 0.0462CBM和588箱1x20FT尺寸
大型: 0.0330CBM和672箱1x20FT尺寸
小型: 0.0230CBM和1,008箱1x20FT尺寸

固化包层 & 固化轮胎



加长挡板型

(适合FLEXCURE, ELICK HIGH FLANGE RIMS)

代码	轮胎大小	O.D	I.D	B-B	QTY/CTN
H# 1ES	11.00-20, 12.00-20	42"	18"	34"	2(L)
H# 2ES	10.00-22, 11.00-22	42"	20"	32"	2(L)
H# 3ES	11-24.5	42"	22"	30"	2(L)
H# 5ES	10.00-20	40"	18"	30"	2(L)
H# 6ES	11-22.5	40"	20"	28"	2(L)
H# 7ES	9.00-20	39"	18"	28"	2(L)
H# 8ES	10-22.5	39"	20"	26"	2(L)
H# 9ES	7.50-20, 8.25-20	37"	18"	26"	2(L)
H# 10ES	9-22.5	37"	20"	24"	2(L)

ARC系统类型

代码	轮胎大小	O.D	I.D	B-B	QTY/CTN
RC1	11R24.5	44"	18"	34"	2(XL)
RC2	12R24.5, 12R22.5, 10.00R22, 315/80R22.5	44"	16"	36"	2(XL)
RC3	12.00R20, 14/18R20, 11.00R22, 11.00R24, 13R22.5, 15R22.5	44"	14"	38"	2(XL)
RC4	11R22.5, 275/80R24.5, 285/75R24.5	42"	16"	32"	2(L)
RC5	10.00R20, 11.00R20, 13/80R20, 295/80R22.5, 315/75R22.5	42"	14"	36"	2(XL)
RC7	10R22.5, 295/70R22.5, 11/70R22.5	40"	16"	30"	2(L)
RC8	9.00R20, 275/80R22.5, 295/75R22.5	40"	14"	32"	2(L)
RC11	8R19.5, 9R19.5, 7.50R18, 9.5R17.5	35"	13"	27"	2(S)
RC14	9R17.5, 9.50R16.5, 7.50R16, 31X10.50R15	32"	12"	25"	2(S)
RC15	8R16.5	31"	13"	22"	2(S)

固化轮胎

大小	QTY/CTN
7.00/7.50/G78/H78-15LT	10
8.25/9.00-15	8
10.00-15	5
11.00-15	5
H78/L78/7.00/7.50-16LT	9
8.25/9.00-16	7
11.00-16	5
6.50-20	9
7.50-20	7
8.25-20	6
9.00-20, 10-22.5	5
10.00-20, 11-22.5	5

大小	QTY/CTN
11.00-20, 12-22.5	4
12.00-20, 13-22.5	3
10.00-22, 11-24.5	4
11.00-22, 12-24.5	3
11.00-24	4
12.00-24	4
13.00-24	3
14.00-24/25, 15.5-25	3
16.00-24/25, 17.5-25	2
18.00-24/25, 20.5-25	1
24.00-25, 23.5-25	1

- 阀门：可使用TR78A或螺旋式TR78A
- 最大装载量：588箱1x20FT尺寸集装箱
- 纸箱尺寸大小：0.0462CBM

售后说明

所有由耐克森销售的产品,以下简称为制造商,均应无工艺和材料缺陷.制造商有权根据自己的决定随时更改产品规格.

制造商进一步保证其销售的所有产品在接受订单时均符合或超过原产国现行规定的技术性能和工业安全规范条件.

制造商的有限保证不适用于产品的未准确安装,使用或维修服务.

如产品的原使用人或第一使用人因涉嫌违反上述有限保证而提出索赔,制造商将根据自行决定权维修或更换以下条件下的产品.

制造商须在自首次申请日或使用日起90(九十)天内或自制造商发行发票日起的180(一百八十)天(为最长日期)内收到包含所有详细内容的书面索赔通知(使用,应用,安装,故障发生日期和故障状态,索赔产品的发票发行日期和发票编号等);

自第一次索赔日起的90(九十)天内可接受制造商或其代理方的检查服务.如在此期间未接受制造商或其代理方的检查服务则视为已接收索赔,并将根据相关有限保证条款处理解决.用户可根据自己需要处置产品.

制造商仅限于更换索赔下的产品,但不得以出厂价进行检查;

当制造商检查索赔产品时,根据索赔处理解决事项将会把该产品送至制造商工厂进行检查,维修和更换.由客户负担返还产品至制造商工厂的相关费用.

新产品更换或损坏产品维修均由制造商负担,以目的地国家CIF入境港为基准.

制造商对其销售的产品不作任何其他明示或暗示保证.依照本有限保证下制造商的责任仅限于上述行为和或价值.



在任何情况下,因用户有责任拥有相关保险承担人身或财产损失则制造商均不对以上事项负责.

制造公司内的任何人,代理人,代表或工作人员均无权擅自更改,改编或修改该有限保证.

安装指南说明

任何内胎,无论制造的多么精致,都会因使用过程中的撞击损伤,充气不当或其他条件而被损坏。轮胎故障可能会引发财产损失或人身伤害.为了避免轮胎故障而发生的风险,我们强烈建议遵守以下事项.

安装轮胎内胎时的注意事项

推荐安装过程	警告	图片
无论是新轮胎还是旧轮胎,选择合适的内胎尺寸.	请勿用过小或过大内胎. 折叠&伸展可能会引发问题.	
安装前务必清洁内胎和轮胎并清除污垢,碎屑等.	不要在含有污垢,碎屑等的不良状态下进行安装. 并且,老旧阀门可能会引发轮胎漏气.	
务必检查安装在轮胎上的气门嘴类型并匹配是否准确安装在车轮的中心或偏心处.	不要折叠或硬扭轮孔上的气门嘴. 这可能会导致内胎撕裂或气门嘴开裂.	
加压时,为了顺利地将内胎安装在车轮和轮胎之间请务必在其两侧内使用润滑剂.	不要使用会挤压内胎导致钻孔和磨损点的如滑石粉的硬颗粒润滑剂.	
在换管后,应经常在车轮上保持平衡,以确保驾乘舒适和安全.	没有平衡体重,就不要开车. 在行驶中产生了振动和发热.	




内胎安装(视频)

安装 轮胎内胎 说明


01

请准备带有轮胎和
车轮的合适内胎。




02

将车轮放
在安装机上。



03

在车轮安装内胎前，
请在胎圈和车轮
上涂抹润滑剂。



04

开始将轮胎
轻轻安装到
车轮底部。




05

轻轻地用
手将气门嘴从
轮辋孔拉出。




06

把其余的胎圈
放在法兰上。




07

往中心处用
手拉出并
准确安装气门嘴。




08

给内胎充气，
直到两侧胎
圈均适当鼓气为止。



09

按照建议
请检查轮胎压力表。



以对未来的展望和愿景创造革新产品.

NEXEN CORPORATION

销售和市场营销办公室

韩国首尔江西区麻谷中央路177号 5F/7F 耐克森大学城 07594

T +82-2-595-9811 F +82-2-595-0581

客户服务

heungah4@nexencorp.co.kr / heungah5@nexencorp.co.kr / csnexen@nexencorp.co.kr

总部 & 金海工厂

韩国庆尚南道金海市金海大路2595号 50932

T +82-55-333-0771 F +82-55-333-0778

始华工厂

韩国京畿道始兴市正旺洞1245号工业区始华 1DA-301 15088

T +82-31-499-2751 F +82-31-499-2750

青岛耐克森

中国青岛莱西江山镇4号釜山工业区H-3-3

T +86-532-8646-0537 F +86-532-8646-0539

修订日期:2021年8月19日

修订版本:2021-03